

III) **Interrogatório Complementar:** (questionar de maneira detalhada e organizada, relatando os sintomas atuais que não foram mencionados anteriormente, caracterizando cada sintoma com um breve relato cronológico e utilizando os caracteres propedêuticos)

fraqueza

Geral: (febre, alteração do peso, apetite e sono, astenia, fadiga, sudorese noturna, icterícia)

Pele e anexos: (manchas ou máculas, palidez, prurido, dor, tumoração, ulceração, temperatura, sudorese, icterícia, alopecia, pelos, unha)

*escotoma
perda
parcial
ou total
visão
→ dor ao
deglutir*

Cabeça e Pescoço: (cefaleia, tontura, vertigem); (alteração na acuidade visual, escotomas, diplopias, fotofobia, lacrimejamento, secreção ocular, vermelhidão ocular, dor); (anosmia, cacosmia, obstrução nasal, secreção nasal, coriza, prurido nasal, espirros, epistaxe); (acuidade auditiva, zumbido, otalgia, otorragia, otorreia, prurido); (gustação, halitose, uso de próteses, aftose, sialorréia, rouquidão, disfonia, disfagia, odinofagia); (linfadenopatia, bócio, nódulos, dor)

Realiza em exame

*linfonodos
aumentado*

Mamas: (nódulos, dor ou desconforto, secreção mamilar)

Aparelho Respiratório: (dispnéia; tosse; expectoração; hemoptise; vômita; sibilância; cianose; opressão; dor torácica; dor ventilatória; dispneia; ortopnéia; dispneia paroxística noturna).

Aparelho Cardiovascular: (sincope, lipotimia, precordialgia, palpitação, edema, varizes, claudicação intermitente)

desmaio dor no peito dor nas pernas

*tenesmo - in-
satisfação de
evacuação
eructação
anotos*

Aparelho Digestório: (apetite; picacismo, náuseas, vômito, flatulência, regurgitação, ruminação, eructação, pirose, dispepsia, empachamento, epigastralgia, hematêmese, dor abdominal, distensão abdominal, aspecto das fezes, constipação, diarreia, disenteria, hematoquezia, enterorragia, melena, acolia fecal, esteatorreia, tenesmo, incontinência fecal, hemorroida)

fezes c/ sangue

*ausência
cor marrom
nas fezes.*

*pirose: azia,
dor + regur-
gitação
gordura
nas fezes*

Aparelho Urinário: (caraterização quantitativa da urina, cor, odor, espuma, presença de sedimento, piúria, hematúria, disúria, ardúria, estrangúria, polaciúria, poliúria, polidipsia, anúria, oligúria, enurese, urgência miccional, hesitação, intermitência urinária, uretrorragia, secreção ureteral, pneumatúria, incontinência urinária, noctúria, nictúria)

Aparelho Genital Masculino: (ulceração, prurido, libido, orgasmo, dor pós-coito, disfunção erétil, ejaculação, priapismo, hemoespermia, testículos, orquialgia, varicocele)

Aparelho Genital Feminino: (síndrome pré menstrual, dismenorreia, menorragia, metrorragia, amenorreia, libido, orgasmo, disparemia, corrimento genital, prurido, ulcerações vulvares, sintomas de menopausa)

Aparelho Locomotor: (fraqueza muscular, mialgia, artralgia, edema articular, câimbra, crepitação articular, artrite, limitação funcional)

Sistema nervoso e psiquismo: (nervosismo, estado mental, insônia, sonolência diurna, convulsão, tremores, tiques, movimentos involuntários, contraturas musculares, alodinia, hiperalgesia, hipoestesia, anestesia, parestesia, paresia, paralisia ou plegia, memória, equilíbrio, anedonia, tristeza)

ruidos ou estalos
perda de sensibilidade - de
alodinia (dor causada por um estímulo que não deveria causar dor)

*Anedonia
perda de prazer e alegria*
*Parestesia
formigamento dormência ou agulhada SEM estímulo externo*

IV) Antecedentes Pessoais: (eventos que já aconteceram na vida do paciente)

Clínicos (doenças prévias do paciente) e Internações Prévias:

Cirurgia: (cirurgia prévia)

Antecedentes Ginecológicos / Obstétricos

Menarca:	DUM:
Sexarca:	Numero de parceiros:
Papanicolau:	Mamografia:
Obstétricos	

V) Alergia Medicamentosa: _____

VI) Vacina: _____

VII) Medicamentos em uso:

VIII) Hábitos alimentares:

Café da manhã:
Almoço:
Jantar:
Intervalo – lanches:
Ingesta Hídrica:

IX) Hábitos de vida:

Atividade Física:

Tabagismo:

Álcool:

Uso de drogas:

Uso de preservativo: (qual foi a última vez que utilizou camisinha?)

X) Illness: (sentimento, expectativa, ideia e função)

XI) Antecedentes familiares: (histórico de saúde do pai, mãe, avós, irmãos e filhos; história de câncer)

XI) Condições sociais e de habitação: (onde mora?; esgoto?; água encanada?; ventilação?; chão pavimentado?; quantas pessoas moram na residência?; quantos cômodos?)

XII) Condições de trabalho e ocupação: (esforço físico? trabalha com substâncias químicas, microorganismos ou com sangue e secreções humanas? É submetido a ruído, frio ou calor intenso? Usa equipamentos de proteção individual?)

XIII) Genograma:

XIV) Ecomapa:

XV) Exame Físico (realizar e descrever exame físico geral e exame de pele, cabeça e pescoço, respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, urinário, musculoesquelético e neurológico; se necessário e conveniente exame de mama e genital)

PA: _____ MMSS direito PA: _____ MMSS esquerdo

Peso: _____ Estatura: _____ IMC: _____

Circunferência Abdominal: _____

Circunferência Cervical: _____

FC: _____ FR: _____ Temperatura: _____

SAT
95-100%

FR
16-20
~7pm

FC
60-100
bpm

*Omeprazol
toma no
jejum
30 min
antes
do
café manhã*

C	corado
H	hidratado
A	acianótico
A	afebril ————— 35,5 ~ 36,5°C
A	anictérico
E	eupneico ————— 16 ~ 18 rpm

Qdo o paciente está um pouco icterico - escuremos.
+ / 4 +

Exame pulmonar normal:

murmúrio vesicular presente e fisiológico

ausência de ruídos adventícios

ECTOSCOPIA:

marcha
hidratação e nutrição
biótipo e morfologia
fácies
atitudes
coloração das mucosas
lesões de pele
linfonos dos e fâneros
estado de consciência

- Inspeção
- Palpação
- Percussão
- Ausculta

Exame Físico MMII:

- avaliar simetria
- volume (hipertrofico; atrofia - qual mais.)
- cor e temperatura
- presença de lesões (úlceras, varizes) - Ins. - picões.
- Avaliação de Edema

Palpação:

- temperatura
- art. joelho e qua
- presença de fêmito
- art. do pé
- gastrocnêmio - flexão plantar
- sensibilidade - toque de algodão

Reflexo:

- patelar e acnêmio

Marcha e apoio.

Teste de Roberg: olhos fechados (verificar se o paciente titubaria).

